

Ferme 190

technische fiche

NLB

Productspecificaties

Drielaags parket	EN 13489	DoP PQ2022-7
Afmetingen	Plank	190 x 650-1900 x 14(3) mm
	Box	6 planken / 2.166 m ² / 16.5 kg
	Volle planken	5
	Pallet	55 boxen / 119.13 m ² / 950 kg
Densiteit	EN 323	± 530 kg/m ³
Installatie		Drop Lock
Toplaag		Europese eik (Quercus robur)
Kern		Populier (Populus deltoides)
Counter balance		Populier (Populus deltoides)
Grading		Rustiek B
Oppervlak		Geborsteld & Geschraapt
Groef		4V
Glansgraad bij 60°		5-7 %
Afwerking		UV Matte Lak
Garantievoorwaarden	Residentieel gebruik	20 jaar
	Commercieel gebruik	op aanvraag
Gebruiksklasse	EN 13489	Klasse 23 Zwaar huishoudelijk gebruik



Lege velden geven variaties aan tussen de kleuren binnen de collectie. Raadpleeg de onderstaande tabel voor specifieke gegevens per kleur.

Variabelen binnen de collectie

Artikelcode	Kleur	Afwerking	Oppervlak
FER 190-110	110 - Natural	UV Matte Lak	Geborsteld & Geschraapt
FER 190-982	982 - Smoked Pinda	UV Matte Lak	Geborsteld & Geschraapt

Ferme 190

technische fiche



Producteigenschappen

Eigenschap		Testmethode	min. vereiste	resultaat
Milieucertificaten & -labels				A
Reactie bij brand		EN 13501-1		Dfl-s1
Slipweerstand		CEN/TS 15676		PTV 35 (droog) / PTV 32 (nat)
Pentachlorofenol-gehalte		CEN/TR 14823	< 5 ppm	Bevat geen pentachloorfenol
Vloerverwarming		EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R= 0.12 m²K/W OK (max +28°C) + gelijmd
Biologische duurzaamheid				Klasse 1
Formaldehyde-uitstoot				
CE-Marking - EN 14342		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77		EN 717-1	< 0.062 mg/m³	0.018 mg/m³




Ferme 190

Rustiek B

NLB

Omschrijving houtselectie

Oppervlak	Geborsteld & Geschraapt
Selectie	Rustiek
Kleurvariatie	Hoog
Levende knopen	Ø < 80 mm
Dode knopen	Ø < 30 mm
Spint	< 30% van de breedte
Eindbarst	Toegestaan
Oppervlaktebarst	Toegestaan
Insectgat	Niet toegestaan
Verval	Niet toegestaan
Blauw/gele vlekken	Toegestaan
Levend hart	Toegestaan
Machinesporen	Niet toegestaan



Deze foto is een indicatie van de selectie zoals beschreven

Houtbeschrijving – 2 criteria

Knopen

Schaal van (een strak) parket zonder knopen tot planken met meer en grotere knopen



Kleurvariatie

Van weinig kleurvariatie/spint tot een grotere kleurvariatie/spint



Reinigings- en onderhoudsinstructies: www.lamett.be