

Alta 190

technische fiche

NLB

Productspecificaties

Drielaags parket	EN 13489	DoP PQ2025-15
Afmetingen	Plank	190 x 600-1900 x 14(3) mm
	Box	8 planken / 2.888 m ² / 21.5 kg
	Volle planken	6
	Pallet	45 boxen / 129.96 m ² / 998 kg
Densiteit	EN 323	± 530 kg/m ³
Installatie		Drop Lock
Toplaag		Europese eik (Quercus robur/ Quercus petraea)
Kern		Populier (Populus euramericana)
Counter balance		Populier (Populus euramericana)
Grading		Rustiek AB
Oppervlak		Licht geborsteld
Groef		4V
Glansgraad bij 60°		5-6 %
Afwerking		Oxidatieve olie
Garantievoorwaarden	Residentieel gebruik	20 jaar
	Commercieel gebruik	op aanvraag
Gebruiksklasse	EN 13489	Klasse 23 Zwaar huishoudelijk gebruik



Lege velden geven variaties aan tussen de kleuren binnen de collectie. Raadpleeg de onderstaande tabel voor specifieke gegevens per kleur.

Variabelen binnen de collectie

Artikelcode	Kleur	Afwerking	Oppervlak
ALT 190-110	110 - Natural	Oxidatieve olie	Licht geborsteld
ALT 190-1817	1817 - Invisible	Oxidatieve olie	Licht geborsteld
ALT 190-956	956 - Mont Blanc	Oxidatieve olie	Licht geborsteld

Alta 190

technische fiche



Producteigenschappen

Eigenschap		Testmethode	min. vereiste	resultaat
Milieucertificaten & -labels				A
Reactie bij brand		EN 13501-1		Dfl-s1
Slipweerstand		CEN/TS 15676		PTV 100 (droog) / PTV 43 (nat)
Pentachlorofenol-gehalte		CEN/TR 14823	< 5 ppm	Bevat geen pentachloorfenol
Vloerverwarming		EN 12664	R< 0,15 m²K/W	R= 0.12 m²K/W OK (max +28°C) + gelijmd
Biologische duurzaamheid				Klasse 1
Formaldehyde-uitstoot				
CE-Marking - EN 14342		EN 717-1	≤ 0,124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77		EN 717-1	< 0.062 mg/m³	0.018 mg/m³



The mark of
responsible forestry
FSC® C151862


Alta 190

Rustiek AB

NLB

Omschrijving houtselectie

Oppervlak	Licht geborsteld
Selectie	Rustiek
Kleurvariatie	Medium
Levende knopen	Onbeperkt toegestaan, Ø < 45 mm
Dode knopen	Onbeperkt toegestaan, Ø < 35 mm
Spint	< 30% van de breedte
Eindbarst	< 3 mm breed, < 200 mm lang
Oppervlaktebarst	< 5 mm breed, < 200 mm lang
Insectgat	Niet toegestaan
Verval	Niet toegestaan
Blauw/gele vlekken	Niet toegestaan
Levend hart	Niet toegestaan
Machinesporen	Niet toegestaan



Deze foto is een indicatie van de selectie zoals beschreven

Houtbeschrijving – 2 criteria

Knopen

Schaal van (een strak) parket zonder knopen tot planken met meer en grotere knopen



Kleurvariatie

Van weinig kleurvariatie/spint tot een grotere kleurvariatie/spint



Reinigings- en onderhoudsinstructies: www.lamett.be