

Ravello Chevron 90

technische fiche

NLB

Productspecificaties

Drielaags parket	EN 13489	DoP PQ2021-5
Afmetingen	Plank	90 x 510 x 15(4) mm
	Box	16 planken / 0.734 m² / 7.5 kg
	Pallet	70 boxen / 51.38 m² / 545 kg
Densiteit	EN 323	± 650 kg/m³
Installatie		Tand & Groef
Toplaag		Europese eik (Quercus robur)
Kern		Populier (Populus spp.)
Counter balance		Populier (Populus spp.)
Grading		Rustiek A
Oppervlak		Licht geborsteld
Groef		4V
Glansgraad bij 60°		5-7 %
Afwerking		Olie
Garantievoorwaarden	Residentieel gebruik	20 jaar
	Commercieel gebruik	op aanvraag
Gebruiksklasse	EN 13489	Klasse 23, Klasse 31 Matig commercieel gebruik



Lege velden geven variaties aan tussen de kleuren binnen de collectie. Raadpleeg de onderstaande tabel voor specifieke gegevens per kleur.

Variabelen binnen de collectie

Artikelcode	Kleur	Afwerking	Oppervlak
RAV CH 90-110	110 - Natural	UV-olie	Licht geborsteld
RAV CH 90-1817	1817 - Invisible	UV-olie	Licht geborsteld
RAV CH 90-873	873 - Light Smoked	UV-olie	Licht geborsteld

Ravello Chevron 90

technische fiche



Producteigenschappen

Eigenschap	Testmethode	min. vereiste	resultaat
Milieucertificaten & -labels			A
Reactie bij brand	EN 13501-1		Dfl-s1
Slipweerstand	CEN/TS 15676		USRV 54
Pentachlorofenol-gehalte	CEN/TR 14823	< 5 ppm	Bevat geen pentachloorfenol
Vloerverwarming	EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R = 0.11 m²K/W OK (max +28°C) + gelijmd
Biologische duurzaamheid			Klasse 1
Formaldehyde-uitstoot			
CE-Marking - EN 14342	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77	EN 717-1	< 0.062 mg/m³	0.016 mg/m³




Ravello Chevron 90

Rustiek A

NLB

Omschrijving houtselectie

Oppervlak	Licht geborsteld
Selectie	Licht rustiek
Kleurvariatie	Medium
Levende knopen	Ø < 20 mm
Dode knopen	Ø < 15 mm
Spint	< 20% van de breedte
Eindbarst	Niet toegestaan
Oppervlaktebarst	Niet toegestaan
Insectgat	Niet toegestaan
Verval	Niet toegestaan
Blauw/gele vlekken	Niet toegestaan
Levend hart	Niet toegestaan
Machinesporen	Niet toegestaan



Deze foto is een indicatie van de selectie zoals beschreven

Houtbeschrijving – 2 criteria

Knopen

Schaal van (een strak) parket zonder knopen tot planken met meer en grotere knopen



Kleurvariatie

Van weinig kleurvariatie/spint tot een grotere kleurvariatie/spint



Reinigings- en onderhoudsinstructies: www.lamett.be